

勇飞



产品样册

PRODUCT BROCHURE

余姚市勇飞电器有限公司

YUYAO YONGFEIELECTRIC APPLIANCE CO, LTD

地址:余姚市梨洲街道苏家园南童67号 电话: 0574-62563286 手机: 18006650763

公司简介

Company profile

勇飞电器位于余姚市梨洲街道苏家园南童67号已经处于国内领先水平,是国内最早进行研发、生产、销售于一体的高科技企业。作为专注于研磨电器的专业品牌,勇飞电器一直致力于追求时尚、品质生活的人士提供设计先进、人性化、性能卓越的产品,努力为用户创造倍受关爱与体贴的使用体验。

勇飞电器向来注重产品品质全力打造科技精品,本公司所有产品一律采用铝合金材料。拥有一支技术力量雄厚的专业研发团队,同国内知名高校合作共同研发研磨的高科技产品,成果显著在同行业遥遥领先。积极吸取国际先进的管理理念和技巧、全面提升企业竞争力。

我们秉承“以质量求生存,以信誉求发展的经营与服务理念。以严谨的作风、先进的技术、精良的制造、打造具有国际品质的专业产品。

Established in 2013. We are a manufacturer and trader specialized in the research development and production of coffee appliances like coffee grinder, coffee machine and coffee tamper etc. All products comply with international quality standards and are greatly appreciated in a variety of different markets throughout the world.

1000 square meters workshop, 3 professional engineers who have been in this field more than 8 years and two product lines make sure of our production capacity of 10,000 units coffee grinder per year and continuously R&D for highly performance appliances. We promise all orders' lead time is within 15-45 days. Also, OEM and ODM are welcome.





产品介绍

1. 64mm不锈钢镀刀盘
2. 直出式出粉口
3. 刀盘寿命可磨500kg
4. 高精度铝制调节器
5. 压铸铝合金制机身
6. 50g防静电接粉器
7. 研磨颗粒均匀



Product introduction

1. 64mm stainless steel titanium plated blade
2. Straight out powder outlet
3. The service life of the cutter head can be ground to 500kg
4. High precision aluminum regulator
5. Die cast aluminum alloy body
6. 50g anti-static powder feeder
7. Uniform grinding particles



T-64



产品参数

品名	意式咖啡磨豆机	型号	T-64
粉碎	1.5g/s	转速	1400r/min
磨盘原产地	中国	磨盘规格	64mm
电压	220V/120V	电机功率	300W
产品净重	7.4kg	产品尺寸	32*13*21(cm)H/W/L
颜色	白/黑	整机保修	两年

F35/F35D



产品介绍

- 1.高精度铝制调节器
- 2.直出式出粉口
- 3.刀盘寿命可磨500kg
- 4.58MM 512不锈钢镀钛刀片
- 5.铝制机身
- 6.50g防静电接粉器
- 7.研磨颗粒均匀
- 8.220V/12V电机型号选择

Product introduction

1. High precision aluminum regulator
2. Straight out powder outlet
3. The service life of the cutter head can be ground to 500kg
4. 58MM 512 stainless steel titanium plated blade
5. Aluminum body
6. 50g anti-static powder feeder
7. Uniform grinding particles
8. Selection of 220V/12V motor models available



F35/F35D



3

产品参数

品名	咖啡研磨机	型号	F35/F35D
粉碎刀片	58mm	转速	300r/min
电压	220V/120V	电机功率	50W
产品净重	3.5kg/3.8kg	产品尺寸	31*10*28(cm)H/W/L
颜色	白/黑	整机保修	一年



产品介绍

- 1.全摸液晶显示屏
- 2.83MM超大大意大利进口磨盘
- 3.超快速度
- 4.豆仓容量1.7KG
- 5.功率达到550W
- 6.不喷粉,不结块技术
- 7.环境温度,湿度显示
- 8.单双杯计数显示
- 9.静音研磨
- 10.全铝合金压铸机身



Product introduction

1. 64mm stainless steel titanium plated blade
2. Straight out powder outlet Full touch LCD screen
83MM Super Large Italian Imported Grinding Disc
3. Ultra-fast grinding speed
4. Bean bin capacity 1.7KG
5. Power up to 550W
6. No dusting, no caking technology
7. Display of ambient temperature and humidity
8. Single and double cup counting display
9. Quiet grinding



YF-830S



产品参数

品名	专业意式磨豆机	型号	YF-830S
粉碎	20-25kg/h	转速	1500r/min
磨盘原产地	意大利	磨盘规格	83mm
电压	220V/120V	电机功率	550W
产品净重	16.35kg	产品尺寸	56*23*42(cm)H/W/L
颜色	白/黑	整机保修	一年
豆罐容量	1.3kg	磨盘研磨寿命	500kg

YF-650T3C



产品介绍




- 1.全屏触摸
- 2.64mm意大利进口磨盘
- 3.时间显示
- 4.磨盘温度显示
- 5.环境湿度显示
- 6.电机转速显示
- 7.磨盘温度断电功能
- 8.总的研磨时间显示

Product introduction

1. Heavy duty cast Aluminum body
2. Food-grade ABS powder outlet
3. 64mm especially hardened flat burrs imported from Italy
4. 104 steps adjustment table for accurate grinding
5. 1 Standards color: Golden
6. Any color with minimum order of 36PCS
7. Large Blue LED display for doses and blade temperature
8. Real-Time monitoring blades temperature
9. Operated by Micro-switch for one dose/double doses
10. Two years warranty



YF-650T3C



A	选取需要研磨的剂量类型（单，双或手动）	D	在手动模式下启动电机
B	选取需要研磨的剂量类型（单，双或手动）	E	进入设置界面
C	相应剂量预设时间	F	当前选择的工作模式

产品参数

品名	专业意式磨豆机	型号	YF-650T3C
粉碎	10-15kg/h	转速	1500r/min
磨盘原产地	意大利	磨盘规格	64mm
电压	220V/120V	电机功率	370W
产品净重	13kg	产品尺寸	56.5*25*41(cm)H/W/L
颜色	白/黑	整机保修	一年
豆罐容量	1kg	磨盘研磨寿命	500kg

YF-650T3



产品介绍


1. 全屏触摸
2. 64mm意大利进口磨盘
3. 时间显示
4. 磨盘温度显示
5. 环境湿度显示
6. 电机转速显示
7. 磨盘温度断电功能
8. 总的研磨时间显示
9. 手/自两种操作研磨
10. 中/英两种语言选择

Product introduction

1. Heavy duty cast Aluminum body.
2. Powered by quiet low speed,high torque motor.
3. Stainless steel powde routlet port.
4. Adjustable portafilter holder to adapt different size portafilter.
5. 3.5"touchscreen LCD display.
6. 2 standards colros:white and black
7. Real-time monitoring and display the humidity,Rotation speed of the motor.
8. Real-time display the finished doses fo rtoday,this week and total.
9. Operatedbytouchscreenormicro-switch.



YF-650T3



A	选取需要研磨的剂量类型（单，双或手动）	D	在手动模式下启动电机
B	选取需要研磨的剂量类型（单，双或手动）	E	进入设置界面
C	相应剂量预设时间	F	当前选择的工作模式

产品参数

品名	专业意式磨豆机	型号	YF-650T3
粉碎	10-15kg/h	转速	1500r/min
磨盘原产地	意大利	磨盘规格	64mm
电压	220V/120V	电机功率	370W
产品净重	12.85kg	产品尺寸	65*28*39(cm)H/W/L
颜色	白/黑	整机保修	一年
豆罐容量	0.9kg	磨盘研磨寿命	500kg

YF-650T2C-1



产品介绍


- 1.全屏触摸
- 2.64mm意大利进口磨盘
- 3.时间显示
- 4.磨盘温度显示
- 5.环境湿度显示
- 6.电机转速显示
- 7.磨盘温度断电功能
- 8.总的研磨时间显示
- 9.手/自两种操作研磨
- 10.中/英两种语言选择

Product introduction

1. Heavy duty cast Aluminum body.
2. Powered by quiet low speed,high torque motor.
3. Stainless steel powde routlet port.
4. Adjustable portafilter holder to adapt different size portafilter.
5. 3.5"touchscreen LCD display.
6. 2 standards colros:white and black
7. *Real-time monitoring and display the humidity,Rotation speed of the motor.
8. Real-time display the finished doses fo rtoday,this week and total.
9. Operatedbytouchscreenormicro-switch.



YF-650T2C-1



产品参数

品名	专业意式磨豆机	型号	YF-650T2C-1
粉碎	10-15kg/h	转速	1400r/min
磨盘原产地	意大利	磨盘规格	64mm
电压	220V/120V	电机功率	370W
产品净重	12.05kg	产品尺寸	65*28*39(cm)H/W/L
颜色	白/黑	整机保修	一年
豆罐容量	0.9kg	磨盘研磨寿命	500kg

YF-650T2C



产品介绍

1. 超强马力
2. 64mm意大利进口磨盘
3. 全触摸显示
4. 大型粉碎磨盘
5. 内设定显示实时磨盘温度
6. 可定量研磨, 设定1杯或2杯的出粉量
7. 手/自两种操作研磨
8. 中/英两种语言选择



Product introduction

1. Heavy duty cast Aluminum body
2. Food-grade ABS powder outlet.
3. 64mm especially hardened flat burrs imported from Italy
4. 104 steps adjustable table for accurate grinding
5. 1 Standard color: Golden
6. Any color with minimum order of 36PCS
7. Large Blue LED display for doses and blade temperature
8. Real-Time monitoring blades temperature
9. Operated by Micro-switch for one dose/double doses
10. Two years warranty

YF-650T2C



产品参数

品名	专业意式磨豆机	型号	YF-650T2C
粉碎	10-15kg/h	转速	1400r/min
磨盘原产地	意大利	磨盘规格	64mm
电压	220V/120V	电机功率	370W
产品净重	12.05kg	产品尺寸	65*28*39(cm)H/W/L
颜色	白/黑	整机保修	一年
豆罐容量	0.9kg	磨盘研磨寿命	500kg

YF-650T2B



产品介绍

1. 超强马力
2. 64mm意大利进口磨盘
3. 全触摸显示
4. 大型粉碎磨盘
5. 内设定显示实时磨盘温度
6. 可定量研磨, 设定1杯或2杯的出粉量
7. 手/自两种操作研磨
8. 中/英两种语言选择

Product introduction

1. Heavy duty cast Aluminum body
2. Food-grade ABS powder outlet
3. 64mm especially hardened flat burrs imported from Italy
4. 104 steps adjustment table for accurate grinding
5. 1 Standard color: Golden
6. Any color with minimum order of 36PCS
7. Large Blue LED display for doses and blade temperature
8. Real-Time monitoring blades temperature
9. Operated by Micro-switch for one dose/double doses
10. Two years warranty



YF-650T2B



产品参数

品名	专业意式磨豆机	型号	YF-650T2B
粉碎	10-15kg/h	转速	1400r/min
磨盘原产地	意大利	磨盘规格	64mm
电压	220V/120V	电机功率	370W
产品净重	12.1kg	产品尺寸	65*28*39(cm)H/W/L
颜色	白/黑/红/银	整机保修	一年
豆罐容量	0.9kg	磨盘研磨寿命	500kg

YF-650T2A



产品介绍

1. 超强马力
2. 64mm意大利进口磨盘
3. 全触摸显示
4. 大型粉碎磨盘
5. 内设定显示实时磨盘温度
6. 可定量研磨, 设定1杯或2杯的出粉量
7. 手/自两种操作研磨
8. 中/英两种语言选择

Product introduction

1. Heavy duty cast Aluminum body
2. Food-grade ABS powder outlet
3. 64mm Italian imported grinding disc
4. 104 steps adjustment table for accurate grinding
5. Full touch display*Any color with minimum order of 36PCS
6. Large LED display for doses and blade temperature
7. Real-Time monitoring blades temperature
8. Operated by Micro-switch for one dose/double doses



YF-650T2A



产品参数

品名	专业意式磨豆机	型号	YF-650T2A
粉碎	10-15kg/h	转速	1400r/min
磨盘原产地	意大利	磨盘规格	64mm
电压	220V/120V	电机功率	370W
产品净重	12.1kg	产品尺寸	65*28*39(cm)H/W/L
颜色	白/黑/红/银	整机保修	一年
豆罐容量	0.9kg	磨盘研磨寿命	500kg

YF-650T1



产品介绍

最好的材质、最炫的款式、最全的功能、强劲的马力、低温研磨咖啡豆;完美咖啡的丰润香味,专业的超细研磨度,配有压粉器

配有定时器设计,定量分配设计。专业的研磨工具,让你的咖啡粗细达到专业水准



Product introduction

1. Heavy duty cast aluminum body with high torque motor.
2. 1KG hopper made of PC.
3. Stepless adjustment for grinding can fit various brew.
4. 64mm diameter Long lifespan flat burrs imported from Italy.
5. Two years warranty.
6. Four standard color offered: Silver, Black, Red and White Any color offered with MOQ of 36 pcs.

YF-650T1



产品参数

品名	专业意式磨豆机	型号	YF-650T1
粉碎	10-15kg/h	转速	1400r/min
豆罐容量	0.9kg	磨盘规格	64mm
电压	220V/50HZ	电机功率	370W
产品净重	14kg	产品尺寸	65*28*39(cm)H/W/L
颜色	白/黑/红/银	整机保修	两年



余姚市勇飞电器有限公司

YUYAO YONGFEI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

地址:余姚市梨洲街道苏家园南童67号

电话: 0574-62563286

手机: 18006650763

传真: 0574-62563286Whatsapp:8618950018507

www.coffeegrindersupplier.com